

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
CONJUNTO PULPO
Ref: MAR003

BELKIDS
PLAY

GAMA MARINA
Ficha técnica

DFEE
Desarrollo, Fabricación y
Instalación en España



DESCRIPCIÓN Conjunto infantil con forma de pulpo, estructura de acero inoxidable con pintura termolacada, suelos de tablero antideslizante, paneles HDPE y rampa de acero inoxidable o HDPE, actividades lúdicas para deslizarse, trepar, relacionarse y juego por turnos, diseñado para edades comprendidas entre 3-12 años, capacidad hasta 8 usuarios, dimensiones 5,00 m x 4,30 m, área de seguridad requerida 8,00 m x 7,30 m, UNE-EN-1176 emitido por ACCM

**INFORMACIÓN
GENERAL**

Edades de uso
3-12 años

Nº usuarios
8 usuarios

**ACTIVIDADES
LÚDICAS**

- deslizarse
- relacionarse
- juego por turnos
- trepar

**NORMATIVA
VIGENTE**

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-6:2018
UNE EN 1176-3:2018

**DIMENSIONES
Y SEGURIDAD**

Área de seguridad
6,80 m x 4,40 m

Área del juego
4,00 m x 4,30 m

H.I.C
0,90 m

CONJUNTO PULPO

REF: MAR003

BELKIDSPLAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL
PRODUCTO Producto sujeto a modificación sin previo aviso




DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CONJUNTO PULPO

Ref: MAR003



PERFILES



DESCRIPCION DE MATERIALES

Paneles de HDPE

Estructura metálica: Tubo 42.4mm Acero INOX

Barra de bombero de 42.4mm de diametro: tubo de acero inox

Tornillería acero inoxidable

Suelo: Tablero antideslizante/HDPE

SELLOS




CONJUNTO PULPO

REF: MAR003

BELKIDSPRAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO
Producto sujeto a modificación sin previo aviso


AREA DE SEGURIDAD




CONJUNTO PULPO
REF: MAR003

DETALLES CIMENTACIÓN

DETALLES CIMENTACIÓN
ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



CONJUNTO PULPO
REF: MAR003

MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES

La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso de vandalismos, agentes atmosféricos, proximidad a la zona marinas, antigüedad etc.

1. INSPECCIÓN DE RUTINA: Sirva para identificar riesgos derivados de actos vandálicos, del uso o agentes atmosféricos. Conviene en esta inspección observar los deterioros y mantener el área de juegos libres de objetos peligrosos. La prioridad puede ser diaria en caso extremo (Nunca debe ser la prioridad superior a 1 mes).

2. INSPECCIÓN FUNCIONAL: Conforme a lo indicado por el fabricante y condiciones climatológicas, ambientales y sociales que se determinen. También se incluirá una lista cuyo mantenimientos sea necesarios ajuste de piezas de unión, pintura, lubricación, limpieza, residuos peligrosos y mantenimiento de las zonas de libre circulación. (Nunca debe ser la prioridad superior a 3 meses).

3. INSPECCIÓN ANUAL: Estudio de todas las partes del juego, estado, evolución desde la última inspección. Es posible que se tenga que retirar parte del juego para su evaluación fuera del terreno. Se comprobarán los tornillos y anclajes. Mientras se evalúa el juego insitu se tiene que señalar la zona teniendo siempre en cuenta la normativa. Al final de la evaluación se deberá de realizar una documentación acompañada de un anexo fotográfico para las próximas inspecciones. (Cada 12 meses)

A partir de las inspecciones anteriormente citadas también se tiene que elaborar unos mantenimientos que son los siguientes:

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cada vez que haya que corregir un defecto o restablecer el nivel de seguridad.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Según plan del responsable del sistema de mantenimiento, instrucciones del fabricante y condiciones locales.



CONJUNTO PULPO
REF: MAR003