DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGAN MODELO RUGBY

Ref: T-0,90-MDP-05

GAMA DEPORTIVA

Ficha técnica



DESCRIPCIÓN Tobogan infatil con forma de tugby, estructura de hierro laminado de 4 mm con pintura termolacada, paneles con HDPE, rampa de acero inoxidable o HDPE, actividades lúdicas para deslizarse, trepar y juegos por turnos, diseñado para edades comprendidas entre 3-12 años, capacidad para 1 a 2 usuarios, dimensiones 2,70 m x 0,48 m, area de seguridad requerida 5,20 m x 3,56 m, UNE-EN-1176 emitido por ACCM

INFORMACIÓN GENERAL	Edades de uso **3-12 años** Nº usuarios **1-2 usuarios**	**ACTIVIDADES LÚDICAS**	**- deslizarse** **- juego por turnos** **- trepar**	**NORMATIVA VIGENTE**	**UNE EN 1176-1:2018** **UNE EN 1176-3:2018**

DIMENSIONES Y SEGURIDAD	**Area de seguridad** **5,20 m x 3,56 m**	**Area del juego** **2,70 m x 0,48 m**	**H.I.C** **0,90 mm**

MODELO RUGBY

REF: T-0,90-MDP-05

BELKIDSPLAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO **Producto sujeto a modificación sin previo aviso**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGAN MODELO RUGBY

Ref: T-0,90-MDP-05

PERFILES





PLANO DE DETALLE



DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Paneles de HDPE

Estructura de hierro laminado de 4mm con pintura termolacada

Tornillería acero inoxidable 304

Rampa: acero inoxidable o HDPE

SELLOS

MODELO RUGBY

REF: T-0,90-MDP-05

BELKIDSPLAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO

Producto sujeto a modificación sin previo aviso

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGAN MODELO RUGBY

Ref: T-0,90-MDP-05

AREA DE SEGURIDAD



MODELO RUGBY

REF: T-0,90-MDP-05

BELKIDSPLAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO **Producto sujeto a modificación sin previo aviso**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGAN MODELO RUGBY

Ref: T-0,90-MDP-05

DETALLES CIMENTACIÓN



DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



MODELO RUGBY

REF: T-0,90-MDP-05

BELKIDSPLAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO **Producto sujeto a modificación sin previo aviso**

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGAN MODELO RUGBY

Ref: T-0,90-MDP-05

MANTENIMIETO DE LOS JUEGOS INFANTILES

La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso de vandalismos, agentes atmosféricos, proximidad a la zona marinas, antigüedad etc.

1. INSPECCION DE RUTINA: Sirva para identificar riesgos derivados de actos vandálicos, del uso o agentes atmosféricos. Conviene en esta inspección observar los deterioros y mantener el área de juegos libres de objetos peligrosos. La prioridad puede ser diaria en caso extremo (Nunca debe ser la prioridad superior a 1 mes).

2. INSPECION FUNCIONAL: Conforme a lo indicado por el fabricante y condiciones climatológicas, ambientales y sociales que se determinen.También se incluirá una lista cuyo mantenimientos sea necesarios ajuste de piezas de unión, pintura, lubricación, limpieza, residuos peligrosos y mantenimiento de las zonas de libre circulación. (Nunca debe ser la prioridad superior a 3 meses).



3. INSPECCION ANUAL: Estudio de todas las partes del juego, estado, evolucion desde la última inspección, es posible que se tenga que retirar parte del juego para su evaluación fuera del terreno.Se comprobaran los tornillos y anclajes. Mientras se evalúa el juego insitu se tiene que señalizar la zona teniendo siempre en cuenta la normativa. Al final de la evaluación se deberá de realizar una documentación acompañada de un anexo fotográfico para las próximas inspecciones. (Cada 12 meses)

A Partir de las inspecciones anteriormente citadas también se tiene que elaborar unos mantenimientos que son los siguientes:

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cada vez que haya que corregir un defecto o restablecer el nivel de seguridad.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Según plan del responsable del sistema de mantenimiento, instrucciones del fabricante y condiciones locales.

MODELO RUGBY

REF: T-0,90-MDP-05

BELKIDSPLAY SE RESERVA LOS DERECHOS DEL PRODUCTO **Producto sujeto a modificación sin previo aviso**